

Datum: \_\_\_\_\_  
Läkare: \_\_\_\_\_  
Kur nr: \_\_\_\_\_  
Längd (cm): \_\_\_\_\_ Vikt (kg): \_\_\_\_\_  
Yta (m<sup>2</sup>): \_\_\_\_\_ Aktuellt GFR: \_\_\_\_\_

Patientdata (namn och personnr)

Beställande enhet, sjukhus, tel. &amp; fax, kundnr

## Antitumoral regim - Akut myeloisk leukemi (AML)

RegimID: NRB-8951

### APL: Preinduktion Högrisk (ATRA-Hydrea-Idarubicin)

Diagnoskod: C92.4

## Ordination/Administrering

Dag	1	2	3	4
Idarubicin Intravenös infusion 12 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x1		x1	
Tretinoin Peroral kapsel 22,5 mg/m <sup>2</sup> (kroppsyta)	x2	x2	x2	x2
Hydroxikarbamid Peroral kapsel 500 mg (standarddos)	x4	x4	x4	x4

Medelemetogen.

Antiemetika enligt lokal instruktion. \_\_\_\_\_

#### Villkor och kontroller för administration

*Idarubicin*: Starkt vävnadsretande. Central infart rekommenderas.

#### Anvisningar för ordination

*Tretinoin*: Avrunda dosen uppåt till jämnt 10 mg.*APL differentieringssyndrom (DS)* - symtom är dyspné, lunginfiltrat, feber, snabb viktuppgång, pleura- eller perikardvätska, hypotension eller njursvikt.

DS profylax med Prednison 0,5 mg/kg peroralt dag 1-4. Vid DS se rekommendationer i Vårdprogrammet.

#### Dosjustering rekommendation

Uppmärksamhet på *pseudotumor cerebri*, huvudvärk, illamående, kräkningar och dimsyn. Tretionin avbryts temporärt, behandling ges med opiater och osmotiska diuretika (Diamox) ges. Reducera dosen Tretionin till 12,5 mg/m<sup>2</sup> per administrationstillfälle. Den reducerade dosen används fortsatt vid konsolideringar.

DAG 1	Datum _____	Beställs till kl _____	Avvakta ja nej	Inf. tid	Klockan	Ssk. sign	Läk. sign
1.	<b>Tretinoin</b> _____ mg				Morgondos	_____	_____
	Ges peroralt (Morgondos)						
2.	<b>Hydroxikarbamid</b> _____ mg				Morgondos	_____	_____
	Ges peroralt (Morgondos)						
3.	<b>Hydroxikarbamid</b> _____ mg					_____	_____
	Ges peroralt (Till Lunch)						
4.	<b>Tretinoin</b> _____ mg				Kvällsdos	_____	_____
	Ges peroralt (Kvällsdos)						
5.	<b>Hydroxikarbamid</b> _____ mg				Kvällsdos	_____	_____
	Ges peroralt (Kvällsdos)						
6.	<b>Hydroxikarbamid</b> _____ mg					_____	_____
	Ges peroralt (Till Natten)						
7.	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet					_____	.....
8.	Tablett/Injektion Antiemetika _____ _____					_____	.....
9.	<b>Idarubicin</b> _____ mg i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 8 tim.			8 tim.		_____	_____

**DAG 2** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

<b>1. Tretinoin</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt ( <i>Morgondos</i> )	Morgondos	_____	_____
<b>2. Hydroxikarbamid</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt ( <i>Morgondos</i> )	Morgondos	_____	_____
<b>3. Hydroxikarbamid</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt ( <i>Till Lunch</i> )		_____	_____
<b>4. Tretinoin</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt ( <i>Kvällsdos</i> )	Kvällsdos	_____	_____
<b>5. Hydroxikarbamid</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt ( <i>Kvällsdos</i> )	Kvällsdos	_____	_____
<b>6. Hydroxikarbamid</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt ( <i>Till Natten</i> )		_____	_____

**DAG 3** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

<b>1. Tretinoin _____ mg</b> Ges peroralt (Morgondos)	Morgondos	_____	_____
<b>2. Hydroxikarbamid _____ mg</b> Ges peroralt (Morgondos)	Morgondos	_____	_____
<b>3. Hydroxikarbamid _____ mg</b> Ges peroralt (Till Lunch)		_____	_____
<b>4. Tretinoin _____ mg</b> Ges peroralt (Kvällsdos)	Kvällsdos	_____	_____
<b>5. Hydroxikarbamid _____ mg</b> Ges peroralt (Kvällsdos)	Kvällsdos	_____	_____
<b>6. Hydroxikarbamid _____ mg</b> Ges peroralt (Till Natten)		_____	_____
<b>7. 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml</b> <i>Spoldropp att fördelas mellan och efter sista läkemedlet</i>		_____	.....
<b>8. Tablett/Injektion Antiemetika</b> _____ _____		_____	.....
<b>9. Idarubicin _____ mg</b> i 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml Ges intravenöst under 8 tim.	8 tim.	_____	_____

**DAG 4** Datum \_\_\_\_\_ Beställs till kl \_\_\_\_\_ Avvakta ja nej **Inf. tid** **Klockan** **Ssk. sign** **Läk. sign**

<b>1. Tretinoin</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt ( <i>Morgondos</i> )	Morgondos	_____	_____
<b>2. Hydroxikarbamid</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt ( <i>Morgondos</i> )	Morgondos	_____	_____
<b>3. Hydroxikarbamid</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt ( <i>Till Lunch</i> )		_____	_____
<b>4. Tretinoin</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt ( <i>Kvällsdos</i> )	Kvällsdos	_____	_____
<b>5. Hydroxikarbamid</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt ( <i>Kvällsdos</i> )	Kvällsdos	_____	_____
<b>6. Hydroxikarbamid</b> _____ <b>mg</b> Ges peroralt ( <i>Till Natten</i> )		_____	_____